

DALMATIC.....PRODUKTKATALOG 2015

Der tages forbehold for eventuelle fejl



VAREGRUPPER BESKRIVELSE

- 1 Automatikker
- 2 Gearmotorer
- 3 Gearmotorer hurtigporte
- 4 Automatikker brandporte
- 5 Gearmotorer brandporte
- 6 Bremseser
- 7 Styringer
- 8 Rampestyringer
- 9 Enkoder
- 10 Fotoceller
- 11 Tilbehør
- 12 Radioudstyr
- 13 Garageautomatik o

		Varenr.	Varegr.	Enhed
Dalmatic automatik 90 NM 24 HE V.7E (Porte maks 400 kg) 				
Gearmotor	Dall 90 NM 24 HE	60000064	1	Stk.
Spænding	3x400V+N			
Styring	V.7E			
Kasse	Dalmatic 190x293x100 mm			
Trykknapper	Nødstop og folietryk			
Plug in kabler	7 meter			
Manuel betjening	5 meter håndkæde			
Endestop	Elektronisk - enkoder			
Motorbeslag	Dalmatic standard			
Aksel størrelse	25,4 mm			
Storing	1 stk.			
Not	75x6,35x6,35 mm			
Dalmatic automatik 140 NM 17 HE V.7E (Porte maks 650 kg) 				
Gearmotor	Dall 140 NM 17 HE	60000082	1	
Spænding	3x400V+N			
Styring	V.7E			
Kasse	Dalmatic 190x293x100 mm			
Trykknapper	Nødstop og folietryk			
Plug in kabler	7 meter			
Manuel betjening	5 meter håndkæde			
Endestop	Elektronisk - enkoder			
Motorbeslag	Dalmatic standard			
Aksel størrelse	31,75 mm			
Not	75x6,35x6,35 mm			
Dalmatic automatik TAE 90 NM 24 DE V.7E (Porte maks 400 kg) 				
Gearmotor	TAE 90 NM 24 DE	60000048	1	
Spænding	3x400V+N			
Styring	V.7E			
Kasse	Dalmatic 190x293x100 mm			
Trykknapper	Nødstop og folietryk			
Plug in kabler	7 meter			
Manuel betjening	Frikobling			
Endestop	Elektronisk - KOSTAL enkoder			
Motorbeslag	TAE motorbeslag			
Aksel størrelse	25,4 mm			
Not	75x6,35x6,35 mm			
Dalmatic automatik Oviton STA1 100NM V.7E (Porte maks 400 kg) 				
Gearmotor	Oviton STA1-10-24E	60000051	1	
Spænding	3x400V+N			
Styring	V.7E			
Kasse	Dalmatic 190x293x100 mm			
Trykknapper	Nødstop og folietryk			
Plug in kabler	7 meter			
Manuel betjening	frikobling			
Endestop	elektronisk kostal enkoder			
Motorbeslag	motorbeslag			
Aksel størrelse	25,4 mm			
Not	75x6,35x6,35 mm			

		Varenr.	Varegr.		
Dalmatic automatik STA 90 NM 24 DM V.7E (Porte maks 400 kg)					
	Gearmotor Spænding Styring Kasse Trykknapper Plug in kabler Manuel betjening Endestop Motorbeslag Aksel størrelse Not	STA 90 NM 24 DM 3x400V+N V.7E Dalmatic 190x293x100 mm Nødstop og folietryk 7 meter Frikobling Mekanisk TAE motorbeslag 25,4 mm 75x6,35x6,35 mm	60000039	1	

KANTLISTESIKKERHED

		Varenr.	Varegr.		
	Optisk fotocellesæt Foto modtager Foto sender Samlekasse Spiralkabel	RSS10 CF12 C1 TSS10 CF12 C6,5 uP 40x136x56 mm Forskruninger Spiral forskruninger 5 leder - 1 meter	60000400	1	
	Luft kantlistesæt Luftkontakt Samlekasse Spiralkabel	NC / NO 40x136x56 mm Forskruninger Spiralforskruning 5 leder - 1 meter	60000401	1	

		Varenr.	Varegr.		
	Dall gearmotor DA90 24 HE Drejningsmoment 90 NM RPM 24 Hulaksel 25,4 mm Spænding 230/400 V Motorstørrelse 0,37 kw/50Hz Arbejdscyklus 60% Endestop Enkoder, multi turn Manuel betjening 5 meter håndkæde	60000911	2		
	Dall gearmotor DA 140 17 HE (shaft Ø 25,4 mm) Drejningsmoment 140 NM RPM 17 Hulaksel 25,4 mm Spænding 230/400 V Motorstørrelse 0,55 kw/50Hz Arbejdscyklus 60% Endestop Enkoder, multi turn Manuel betjening 5 meter håndkæde	60000946	2		
	Dall gearmotor DA 140 17 HE (shaft Ø 31,75 mm) Drejningsmoment 140 NM RPM 17 Hulaksel 31,75 mm Spænding 230/400 V Motorstørrelse 0,55 kw/50Hz Arbejdscyklus 60% Endestop Enkoder, multi turn Manuel betjening 5 meter håndkæde Adapter 31,75 til 1" 90000972	60000945	2		
	Dalmatic TAE 90 24 DE Drejningsmoment 90 RPM 24 Hulaksel 25,4 mm Spænding 230/400 V Motorstørrelse 0,37 kw/50Hz Arbejdscyklus 60% Endestop Enkoder, Kostal single turn Manuel betjening Frikobling	60000950	2		
	Dalmatic STA kostal Drejningsmoment 90 RPM 24 Hulaksel 25,4 mm Spænding 230/400 V Motorstørrelse 0,37 kw/50Hz Arbejdscyklus 60% Endestop Elektronisk Manuel betjening Frikobling	60000956	2		
	Dalmatic STA 90 NM 24 DM Drejningsmoment 90 RPM 24 Hulaksel 25,4 mm Spænding 230/400 V Motorstørrelse 0,37 kw/50Hz Arbejdscyklus 60% Endestop Mekanisk Manuel betjening Frikobling	90000880	2		





		Varenr.	Varegr.		
Dalmatic automatik 030 15 NM wire brandportstyring 2000 V.1					
 	Gearmotor	DA 0.25 030 15W	90000079	4	
	Styring	JE110 PV7 brandport 2000 V.1			
	Spændingsmodul	JE30-M			
	Kasse	ABS2838-80			
	Trykknapper	Nødstop og folietryk			
	Motorkabel	10 Meter			
	Motorværn	1-1,6A			
	Endestop	Mekanisk 2 stk			
	Magnetkobling	15 NM			
	Sikkerhedsliste	Elektronisk sikkerhedsliste 2,5 m incl. SEC modul Incl spiralkabel			
	Yderligere sikkerhed	Dalmatic fotocelle sæt			
	Drivhjul	Wire			
	Tryknapkasse	Åbne-nødstop-lukke			
	Tilslutning	CEE plug 400V 4P+PE			
Beslagspakke	Ja				
Dalmatic automatik 040 30 NM wire brandportstyring 2000 V.1					
 	Gearmotor	DA 0.37 040 30W	90000080	4	
	Styring	JE110 PV7 brandport 2000 V.1			
	Spændingsmodul	JE30-M			
	Kasse	ABS2838-80			
	Trykknapper	Nødstop og folietryk			
	Motorkabel	10 Meter			
	Motorværn	1-1,6A			
	Endestop	Mekanisk 2 stk			
	Magnetkobling	30 NM			
	Sikkerhedsliste	Elektronisk sikkerhedsliste 2,5 m Incl. SEC modul Incl spiralkabel			
	Yderligere sikkerhed	Dalmatic fotocelle sæt			
	Drivhjul	Wire			
	Tryknapkasse	Åbne-nødstop-lukke			
	Tilslutning	CEE plug 400V 4P+PE			
Dalmatic automatik 050 60 NM wire brandportstyring 2000 V.1					
 	Gearmotor	DA 0.37 050 60W	90000081	4	
	String	JE110 PV7 brandport 2000 V.1			
	Spændingsmodul	JE30-M			
	Kasse	ABS2838-80			
	Trykknapper	Nødstop og folietryk			
	Motorkabel	10 Meter			
	Motorværn	1-1,6A			
	Endestop	Mekanisk 2 stk			
	Magnetkobling	60 NM			
	Sikkerhedsliste	Elektronisk sikkerhedsliste 2,5 m Incl. SEC modul incl spiralkabel			
	Yderlige sikkerhed	Dalmatic fotocelle sæt			
	Aksel	Wire hjul			
	Tryknapkasse	Åbne-nødstop-lukke			
	Tilslutning	CEE plug 400V 4P+PE			

		Varenr.	Varegr.		
Dalmatic automatik 050 30 NM wire brandportstyring 2000 V.1					
 	Gearmotor	DA 0.37 050 30W	90000082		
	String	JE110 PV7 brandport 2000 V.1			
	Spændingsmodul	JE30-M			
	Kasse	ABS2838-80			
	Trykknapper	Nødstop og folietryk			
	Motorkabel	10 Meter			
	Motorværn	1-1,6A			
	Endestop	Mekanisk 2 stk			
	Magnetkobling	60 NM			
	Sikkerhedsliste	Elektronisk sikkerhedsliste 2,5 m Incl. SEC modul incl spiralkabel			
	Yderlige sikkerhed	Dalmatic fotocelle sæt			
	Aksel	Wire hjul			
	Tryknapkasse	Åbne-nødstop-lukke			
	Tilslutning	CEE plug 400V 4P+PE			
Dalmatic automatik 050 60 NM wire brandportstyring 2000 V.1					
 	Gearmotor	DA 0.37 050 60W	90000083		
	String	JE110 PV7 brandport 2000 V.1			
	Spændingsmodul	JE30-M			
	Kasse	ABS2838-80			
	Trykknapper	Nødstop og folietryk			
	Motorkabel	10 Meter			
	Motorværn	1-1,6A			
	Endestop	Mekanisk 2 stk			
	Magnetkobling	60 NM			
	Sikkerhedsliste	Elektronisk sikkerhedsliste 2,5 m Incl. SEC modul incl spiralkabel			
	Yderlige sikkerhed	Dalmatic fotocelle sæt			
	Aksel	Wire hjul			
	Tryknapkasse	Åbne-nødstop-lukke			
	Tilslutning	CEE plug 400V 4P+PE			
Dalmatic automatik FTA 1-10-24 V.7 nødstrømsbatteri					
 	Gearmotor	FTA 1-10-24 400V/24Vdc back up	90000095	4	
	Styring	V.7E 3x400V batteribackup pakke			
	Kasse	SPB 4530-10			
	Tryknapkasse	Åbne-nødstop-lukke			
	Motorkabel	2 meter brandsikker			
	Endestop	Mekanisk			
	Sikkerhedskantliste	Luft kantsikring incl spiralkabel			
	Yderligere sikkerhed	Dalmatic fotocelle sæt			
	Aksel	25,4 mm			
	Tilslutning	CEE plug 400V 4P+PE			
Batteri overvågning	Batguard overvågningsmodul				

GEARMOTORER BRANDPORTE



		Varenr.	Varegr.		
	Dalmatic DA 0.25 030 15NM Drejningsmoment 20 NM Hastighed 0,24 m/sec Magnetkobling 15 NM Spænding 230/400 V Motorstørrelse 0,25 kw Arbejdscyklus 60% Wire hjul 80 mm	90000997	5		
	Dalmatic DA 0.37 040 30NM Drejningsmoment 65NM Hastighed 0,26 m/sec Magnetkobling 30 NM Spænding 230/400 V Motorstørrelse 0,37 kw Arbejdscyklus 60% Wire hjul 140 mm	90000980	5		
	Dalmatic DA 0,37 050 60NM Drejningsmoment 65NM Hastighed 0,25 m/sec Magnetkobling 60 NM Spænding 230/400 V Motorstørrelse 0,37 kw Arbejdscyklus 60% Wire hjul 140 mm	90000982	5		
	FTA 1 - 10 - 24 back up Drejningsmoment 90 NM RPM 24 Hulaksel 25,4 mm Spænding 230/400 V / 24 Vdc Motorstørrelse 0,55 kw/50Hz Arbejdscyklus 60% Endestop Mekanisk Manuel betjening Håndsving	90000949	5		

BREMSER TIL BRANDPORTE

		Varenr.	Varegr.		
	JE5-26 Maks vægt på kontravægt	20 kg 90000993	6		
	JE 3-8 Maks vægt på kontravægt	40 kg 90000990	6		
	JEW 3-8 Maks vægt på kontravægt	60 kg 90000991	6		
	JE5-26-Jk Maks vægt på kontravægt Mini kørehjulsbremse tyj	30 kg 90000973	6		



STYRINGER



V.7E			Varenr.	Varegr.		
	Spænding Endestop Sikkerhedskantlister Display Momentbegrænsning Tilslutning Trykknapper Kasse	3x400V+N Mekanisk/elektronisk Elektrisk/luft/optisk 4 digits LED Manuel/elektronisk 400V/4P+PE Folie/nødstop Dalmatic kasse	60000513	7		
	Spænding Endestop Sikkerhedskantlister Display Momentbegrænsning	3x400V Mekanisk/elektronisk Elektrisk/luft/optisk 4 digits LED Manuel/elektronisk	60000231	7		
	Special hardware til frekvensomformer Spænding Endestop Sikkerhedskantlister Display Tilslutning Trykknapper Kasse	1x230V Mechanical/Electronic Elektrisk/luft/optisk 4 digits LED 400V/4P+PE Folie/nødstop Dalmatic kasse	60000532	7		
	V7E frekvensstyring Spænding Endestop Sikkerhedskantlister Display Momentbegrænsning	3x400V Mekanisk/elektronisk Elektrisk/luft/optisk 4 digits LED Manuel/elektronisk	60000234	7		
	Styring med frekvensomformer Spænding Endestop Sikkerhedskantlister Display Tilslutning Trykknapper Kasse Frekvensomformer	1x230V Mekanisk/elektronisk Elektrisk/luft/optisk 4 digits LED 230V 2P+PE Folie/nødstop SPB 2536-10 1,5 kw	60000560	7		
V.3E			Varenr.	Varegr.		
	Spænding Endestop Max. Motor størrelse Sikkerhedskantlister Betjening Momentbegrænsning Trykknapper Kasse	3x400V Elektronisk 3kw Elektrisk/luft/optisk Dødmand/impuls Elektronisk Folie/nødstop Dalmatic kasse	60000540	7		
	Spænding til Dall enkoder til Kostal Enkoder Endestop Max. Motor størrelse Sikkerhedskantliste Betjening Momentbegrænsning	3x400V 3x400V Elektronisk 3kw Elektrisk/luft/optisk Dødmand/impuls Elektronisk	60000260 60000262	7		



LCC V.2			Varenr.	Varegr.		
	Spænding Endestop Max. Motor størrelse Sikkerhedskantlister Betjening Momentbegrænsning Trykknapper Kasse	3x400V Mekanisk 3kw Elektrisk/luft Dødmænd/impuls Elektronisk Folie/nødstop Dalmatic kasse	90000548	7		
	Spænding Endestop Max. Motor størrelse Sikkerhedskantlister Betjening Momentbegrænsning	3x400V Mekanisk 3kw Elektrisk/luft Dødmænd/impuls Elektronisk	90000255	7		



STYRINGER TIL UDSKIFTNING

B.2			Varenr.	Varegr.		
	Spænding Endestop Sikkerhedskantlister 11 pol stik Momentbegrænsning Tilslutning Trykknapper Kasse	3x400V Mekanisk Elektrisk/luft Ja 4 pulser/ omg. 400V/4P+PE Folie/nødstop 175x250x100 mm	90000575	7		
	Spænding Endestop Sikkerhedskantlister 11 pol stik Momentbegrænsning Tilslutning	3x400V Mekanisk Elektrisk/luft Ja 4 pulser/ omg. 400V/4P+PE	90000238	7		
	Styreprint Control card V.1	Adaptiv software Standard software	90000130 90000131	7		
B3			Varenr.	Varegr.		
	Spænding Endestop Sikkerhedskantlister Momentbegrænsning Tilslutning Trykknapper Kasse	3x400V Mekanisk Elektrisk/luft 4 pulser/ omg. 400V/4P+PE Folie/nødstop 175x250x100 mm	90000578	7		
	Spænding Endestop Sikkerhedskantlister Momentbegrænsning Tilslutning	3x400V Mekanisk Elektrisk/luft 4 pulser/ omg. 400V/4P+PE	90000248	7		
	Styreprint Control card V.1	adaptiv software standard software	90000130 90000131	7		

MAXI V.10			Varenr.	Varegr.		
	Spænding Endestop Sikkerhedskantlister 11 pol stik Tilslutning Trykknapper Kasse	3x400V Mekanisk Elektrisk/luft Ja 400V/4P+PE Folie/nødstop 175x250x100 mm	90000519	7		
	Spænding Endestop Sikkerhedskantlister 11 pol stik Tilslutning Styreprint JE110 PV7 HS	3x400V Mekanisk Elektrisk/luft Ja 400V/4P+PE	90000222	7		
			90000107	7		




BRANDPORTSTYRINGER			Varenr.	Varegr.		
	Spænding Endestop Spændingsmodul Kasse Tilslutning Trykknapper	3x400V Mekanisk JE30-M ABS2828-80 400V/4P+PE Folie/nødstop	90000540	7		
	Spænding Endestop Spændingsmodul Kasse Tilslutning Trykknapper Frekvensomformer	1x230 V Mekanisk JE30-M ABS2828-80 400V/4P+PE Folie/nødstop 0,75 kw	90000545	7		
	V.7E styring 24 Vdc back up batteripakke Spænding Batteri Endestop Kasse Sikkerhedskantliste Tilslutning Trykknapper	3x400V 2x12 V Mekanisk SPB 4530-10 Elektrisk/luft/optisk 400V/4P+PE Tilvalg	90000595	7		




RAMPESTYRINGER			Varenr.	Varegr.		
	Rampestyring DC3 teleskop eller sving Spænding Udgang til motor Magnetiske ventiler Rampe Betjening Programming Trykknapper Kasse	3x400V 3x400V Max 3 (24 Vdc) Teleskop/sving Dødmand/impuls Forprogrammerede DIP switche Tilvalg Dalmatic kasse	60000500	8		
	Rampestyring DC1 sving Spænding Udgang til motor Magnetiske ventiler Rampe Betjening Kasse	3x400V 24 Vdc Max 1 (24 Vdc) Sving Dødmand Dalmatic kasse	60000505	8		





DALL MAGNETISK ABSOLUT MULTI TURN/SINGLE TURN 100 V.2 ME			Varenr.	Varegr.		
	Max RPM på aksel Max omdrejninger Opløsning Puls udgang Kommunikation Spænding Batteri levetid Kasse	6000/500 RPM 52400 / - 0,5 grader 4 pul/rev open collector RS485 10-15 Vdc 10 år (afhængigt af brug) ABS	60000901	9		
	Kostal enkoder	single turn	60000899	9		






FOTOCELLER








FOTOCELLESÆT - INDBYGGET FORSTÆRKER			Varenr.	Varegr.		
	Fotocellesæt med indbygget forstærker Sender TS10 1 FP12 C15 Modtager RS10 0 FP12 C15) Forsyning Strømforgbrug Rækkevidde Testinput Vinkel Kabellængde Kabel IP kategori	10-30 Vdc 31 mA/ 10 Vdc 15 meter Ja +/- 10 grader 15 meter 3*0,14 mm ² halogen fri IP 67	70000803	10		
	Optisk fotocellesæt Sender TSS10L CF12 C6,5L Modtager RSS10L CF12 C1L V.2) Spænding Strømforgbrug Rækkevidde Testinput Vinkel Kabellængde Kabel IP kategori	3-15 Vdc 6 mA/ 10 Vdc 12 meter Ja +/- 5 og +/- 40 grader 6,5 / 1 meter 3*0,14 mm ² halogen fri IP 67	70000793	10		

PHOTOCELLESÆT - EKSTERN FORSTÆRKER			Varenr.	Varegr.		
	Plug in fotomodul V.2.1 incl. TA/RA fotoceller Spænding Strømforsbrug Rækkevidde Optisk vinkel Kabellængde Reaktionsid on/off Udgang	15-28 Vdc 120 mA/ 24 Vdc 15 meter +/- 10 grader 15 meter 25 ms/25 ms PNP NC	90000431	10		
	Terminaltilslutning fotomodul V.2.1 incl. TA/RA fotoceller Spænding Strømforsbrug Rækkevidde Optisk vinkel Kabellængde Reaktionsid on/off Udgang	15-28 Vdc 120 mA/ 24 Vdc 15 meter +/- 10 grader 15 meter 25 ms/25 ms Solid state relæ (NC)	90000391	10		
PHOTOCELLESÆT - EKSTERN FORSTÆRKER MED SPEJL			Varenr.	Varegr.		
	HR-31 Spænding Strømforsbrug Rækkevidde Udgang	12-240V 8 Meter RELÆ	90000444	10		
FOTOCELLER - EKSTERN FORSTÆRKER			Varenr.	Varegr.		
	Modtager (RA10 CP10 C15) Max rækkevidde Vinkel Kabellængde Kabel IP kategori	15 meter +/- 10 grader 15 meter 2*0,25 mm ² IP 67	90000393	10		
	Sender (TA10 CP10 C15) Max rækkevidde Vinkel Kabellængde Kabel IP kategori	15 meter +/- 10 grader 15 meter 2*0,25 mm ² IP 67	90000394	10		

FORSTÆRKER		Varenr.	Varegr.		
	Fotomodul V.2.0 (Plug in) Spænding Strømforsbrug Rækkeviddejustering Reaktionsid on/off Udgang	15-28 Vdc 117 mA Lav 0-4m / høj 0-15 m 25 ms/25 ms PNP NC	90000436	10	
	Fotomodul V.2.1 (Terminal) Spænding Strømforsbrug Rækkeviddejustering Reaktionsid on/off Udgang	15-28 Vdc 117 mA Lav 0-4m / høj 0-15 m 25 ms/25 ms Solid state relæ (NC)	90000430	10	
	CAD DIN 2 kanaler (DIN skinne) Spænding Strømforsbrug Rækkeviddejustering Reaktionsid on/off Udgang IP kategori	15-28 Vdc 117 mA Ja 25 ms/25 ms Solid state relæ (NC) IP 40	70000065	10	







			Varenr.	Varegr.		
	Luffføleliste type B 25 mm høj Længde 1 meter		90000461	11		
	konfektionering		90000460	11		
	Lav elføleliste 32,5 mm høj Længde Kabel 1 meter 6 meter		90000471	11		
	Konfektionering Incl. Modstand 8,2 kohm		90000470	11		
	Høj elføleliste Længde Kabel 1 meter 6 meter		90000473	11		
	Konfektionering Incl. Modstandb 8,2 kohm		90000472	11		
	Aluskinne til følelister Længde 1 meter		90000476	11		





		Varenr.	Varegr.		
	Kørebandedetektor JD 25-1 24 Spænding 24 AC/DC Strømforsbrug 1,6 VA Respons tid 100 ms Område 2 sec. Temperatur -20 - +70 grader Loop inductans 20-2000 µH Frekvensområde sløjfer 13-170 KHz	90000310	11		
	Kørebandedetektor JD 25-1 230 Spænding 230 VAC	90000318	11		
	Kørebandedetektor JD 25-1 24 box Spænding 24 AC/DC	90000311	11		
	Kørebandedetektor JD 25-1 230 box Spænding 230 VAC	90000313	11		
	Kørebandedetektor VEK1 Spænding 24 Vdc Kanaler 1 Udgang 2 <i>Plug in V.7 og V.7E styring</i>	90000322	11		
	Spændingsmodul JE30-2 Spænding 24 Vdc Brandsignal NO/NC	90000330	11		
	Spændingsmodul JE30M Molex Spænding 24 Vdc Brandsignal 24V/NC	90000337	11		

		Varenr.	Varegr.		
	Safety Edge Controller V.1 molex Spænding 24 Vdc Strømförbrug 2w 8,2 Kohm modstand Modstand tol. 10% max 1,2 Kohm modstand Modstand tol. 10% max Optiske fotoceller Freq. Int. 400-1000 Hz Sikkerhedsudgang Dual fast relay Mekanisk levetid 100 million operationer Elektronisk levetid 500.000 operationer Temperatur 0,315A/24 Vdc Udgang sikring -20-+70 grader Max skiftespænding 0,315 A-T (slow acting) 220 Vdc/250 Vac	90000339	11		
	SEC V.1 terminaltilslutning 24 AC/DC	90000340	11		
	SEC V.1 i kasse 24 Vdc	90000342	11		
   	Luftkontakt Udgang NC (NO) Max belastning 0,5 A Tryk 0,2-50 mbar Pris pr. stk. ved 10 stk.	90000451	11		
	DW-kontakt løs Bircher RØD Pris pr. stk. ved 10 stk.	90000453	11		
	Vitector Luftkontakt i hus Incl. Gummitulle Mål 50x90x40 mm Pris pr. stk. ved 10 stk.	90000450	11		
	Bircher Luftkontakt i hus Incl DW40 som foto. Mål 50x90x40 mm	90000454	11		
	Herkules radar V.2 Spænding 12-28 VAC / 12-36 Vdc Strømförbrug Max 75 mA Montagehøjde 2-7 meter IP kategori IP 65	90000661	11		
	Dalmatic indstikprint trafiklys PCB V.1 Spænding 24 Vdc Ekstern forsyning Max 250 Vac/6A Funktion Endestopssignaler og forskellige lyskombinationer	90000235	11		







		Varenr.	Varegr.		
	Trafiklys Spænding Strømförbrug Farve	24 Vdc 1,5 watt Rød LED	60000602	11	
		Grøn LED	60000601	11	
		Gul LED	60000600	11	
	Dalmatic standard kasse 192910 Materiale Farve Huller Hængsler Forberedt til Mål	ABS RAL 7035 Knock out Ja Folie og nødstop 190x293x100 mm	60000300	11	
	Bat guard batteriovervågning Spænding Funktion	230 Vac Overvågningsmodul til kontrol af batterispænding på nødstrømsanlæg	60000640	11	
	12V batteri til nødstrømsanlæg	7,2Ah	90000625	11	
	12V batteri til nødstrømsanlæg	3,2 Ah	90000626		
	12V batteri til nødstrømsanlæg	9,0 Ah	90000612		
	Universal sokkel ZPD11 DIN skinne		90000317	11	
	Trækkontakt FD576		90000700	11	

			Varenr.	Varegr.		
	Plug in modtager	RSM434A03	60000751	11		
	Omskifter 1/2 - 1/1 åben Til montering i låg		90000745	11		
	Omskifterboks 1/2-1/1 åben		90000746	11		
	Endestopkontakt type FR555		90000770	11		
	Endestopkontakt type FR531		90000773	11		
	Spiralkabel type 5x0,25 Ledere	5 forskellige farver	90000793	11		
	Samleboks Forskrninger Mål Materiale IP kategori	2xM16 + M16 spirale 40x136x56 mm ABS IP 65	90000795	11		









		Varenr.	Varegr.		
	Stop ring 1"	90000860	11		
	Plug in kabler til Dall automatikkes (V7E og V3E) includerer terminaler og forskruninger				
	Kabellængde 5 meter	60000805	11		
	7 meter	60000807	11		
	12 meter	60000812	11		
	Plug-in kabel til Ovitor STA	11 meter	60000816	11	
Plug-in kabel til TAE gearmotor	11 meter	60000818	11		
	Reb med 2 greb Længde Greb	10 meter 1 rød / 1 grøn	90000853	11	
	Motorbeslag til Dalmatic gearmotor 90 Nm 24 HE		90000956	11	
	Til Dalmatic gearmotor 140 NM 17 HE (til 31,75 mm)			11	
	Til Dalmatic gearmotor 200 NM 24 HE (til 35 mm aksel)			11	
	Håndkæde Længde	Pri pr. meter	90000864	11	
	Kædesamleled DIN 766		90000847	11	





		Varenr.	Varegr.		
	Motorbeslag VB til gearmotor	90000896	11		
	Motorbeslag TB til gearmotor	90000942	11		
	Magnetkobling 30 NM Spænding NM	24 Vdc 30 Nm	90000820	11	
	Magnetkobling 60 NM Spænding NM	24 Vdc 60 Nm	90000823	11	






TRYKKNAPKASSER





		Varenr.	Varegr.		
	Trykknappkasse XALD 324 Trykknapper IP kategori	Åbne-stop-lukke IP 44	90000802	11	
	Trykknapper Trykknapper IP kategori	Åbne-stop-lukke Neoprene IP 65	90000804	11	
	Trykknappkasse XALD328 Trykknapper IP kategori	Åbne-nødstop-lukke IP 44	90000808	11	
	Folietryk Tryk knapper LED Strip længde	Åbne-stop-lukke 1 480 mm	90000805	11	
	Trykknappkasse SC1-120 Trykknapper	Nødstop	90000829	11	
	Nødstop		90000673	11	







RADIOUDSTYR

HÅNDSENDERE		Varenr.	Varegr.		
	Håndsender TXR433A01 Kanaler	90000260	12		
	1				
	Håndsender TXR433A02 Kanaler	90000261	12		
	2				
	Håndsender TXR433A04 Kanaler	90000262	12		
	4				
	Håndsender TXR433 A12 Incl. Clips Kanaler	90000263	12		
	12				
	Clips CLPC til håndsendere TXR	90000265	12		
MINIHÅNDSENDERE		Varenr.	Varegr.		
	Håndsender TXP433A01 Incl. Clips Kanaler	90000286	12		
	1				
	Håndsender TXP433A02 Incl. Clips Kanaler	90000287	12		
	2				
	Håndsender TXP433A04 Incl. Clips Kanaler	90000288	12		
	4				

MODTAGERE		Varenr.	Varegr.		
	Modtager RCM434A01 Spænding 12-14 Vdc Kanaler 1 Forbindelse Terminal Max antal håndsendere Max 85	90000266	12		
	Modtager RCM434A02 Spænding 12-24 Vdc Kanaler 2 Forbindelse Terminal Max 85	90000267	12		
	Modtager RSM434A03 Spænding 12-14 Vdc Kanaler 1 Forbindelse Plug in Dalmatic <i>Passer i B2 /B3 /V.7 / V.7E styringer</i>	90000274	12		
	Modtager RCE433A01 Spænding 12-14 Vdc Kanaler 1 Forbindelse Terminal Max antal håndsendere Max 85	90000268	12		
	Modtager RCV433A01 Spænding 230 Vac Kanaler 2 Forbindelse Terminal Max antal håndsendere Max 85	90000269	12		
	Modtager RZB433A01 Spænding 12-14 Vdc Kanaler 1 Forbindelse 11 pol sokkel Max antal håndsendere Max 85	90000282	12		
	Modtager RZV433A01 Spænding 230 Vac Kanaler 2 Forbindelse 11 pol sokkel Max antal håndsendere Max 85	90000283	12		

TILBEHØR		Varenr.	Varegr.		
 <p>115 75</p>	Digital kodetastatur TXK433B04 Spænding Kanaler Forbindelse	Battery 2 + bell Trådfri	90000284	12	
	Hukommelsesmodul MEM 85 Håndsendere	Max 85	90000275	12	
	Hukommelsesmodul MEM 340 Håndsendere	Max 340	90000276	12	
	Hukommelsesmodul MCMEM <i>Ekstra kanaler til varenr. 90000268/90000269</i>		90000278	12	
	Impulsmodul MC001		90000277	12	
	Timer modul MCTIM		90000279	12	
	Programmeringsenhed PRM 433		90000280	12	
	Antenne 433 MHZ ANT433		90000281	12	

		Varenr.	Varegr.		
	Tomatic RUN 611 garageport automatik Spænding 1x230 V Moment 500 N Håndsender MHS 43-2 2 kanaler Portstørrelse Max 2250 mm høj Træk Tandrem	80000005	13		
	Tomatic RUN 612 garageport automatik Spænding 1x230 V Moment 700 N Håndsender MHS 43-2 2 kanaler Portstørrelse Max 2250 mm høj Træk Tandrem	80000007	13		
	Forlængerstykke 1 meter skinne inkl. Rem Til max porthøjde 2750 mm	80000036	13		
	Tomatic Universal modtager kanaler 1 MHZ 433,92 Kode Keeloq	80000025	13		
	Tomatic MAX håndsender MHZ 433,92 Kode Keeloq				
	MAX 43-2 2 kanaler	80000023	13		
	MAX 43-4 4 kanaler	80000022	13		
	Kodetastatur TOMATIC Kanaler 2 kanaler + klokke MHZ 433,92 Kode Keeloq	80000012	13		

		Varenr.	Varegr.		
	Nice SPIN 23 garageport automatik Beregnet for portstørrelse op til 10,5 kvadratmeter Spænding 1x230 V Moment 650 N Håndsender FLO2RE 2 kanaler Træk Tandrem	80000047	13		
	Forlængerstykke 1 meter skinne inkl. Rem	80000046	13		
	Flo2re 2-k. håndsender - Nice	80000108	13	2 kanaler rullekode	
	Flo4re 4-k håndsender - Nice	80000109	13	4 kanaler rullekode	
	inti (all colors)	80000110	13	2 kanaler 433,92 Mhz	
	Smx2r modtager universal pre- wired	80000334	13	2 kanaler	
	Nice SOON automatik med 2 stk. 2-kanals håndsender og OXI-modtager	80000070	13		

		Varenr.	Varegr.		
	Kodetastatur Nice.	80000711	13		
	TOONA4024KCE Monteringskit for 2 stk. svinglåger. Hver låge op til 3 m. 24 V DC. Overflademønteret. Inkl. 2 stk. gearmotor 1 stk sender m.m.	80000372	13		
	Mofob 1 sæt justérbare fotoceller 30° Overflademønteret	80000314	13		